



ЦЕНОВА ЛИСТА 2021



ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕНОС НА ВОДА

ИНФРАСТРУКТУРНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ЧУГУНЕНА АРМАТУРА
ПОЖАРНИ ХИДРАНТИ
ЧУГУНЕНИ ФИТИНГИ
СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ
ПЕВП СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ
МАРКИРАЩИ ЛЕНТИ
КОМПРЕСИОННИ ФИТИНГИ
СТОМАНЕНИ ФИТИНГИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АНТОМЕКС-В ООД

София
Гара Искър
ул.Поручик Христо Топракчиев 10
България

0 878 901 346
0 896 890 549
0 896 890 531
0 887 766 177

www.antomex.eu
antomeks@gmail.com

ЧУГУНЕНА АРМАТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЛЕГЕНДА →
варианти на комплектация

A	охранително гърне + шиш с фиксирана дължина
B	охранително гърне + телескопичен шиш + опорна плоча
C	ръчно чугунено колело (РЧК)
D	само кран

ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН 'ВОНАМЕТ АРМАТУРА'



PN16

DN	Резба	D	B	A
20	3/4"			
25	1"			
32	1 1/4"			
40	1 1/2"			
50	2"			

ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН 'i VALVE'



PN16

DN	Резба	D	B	A
20	3/4"			
25	1"			
32	1 1/4"			
40	1 1/2"			
50	2"			

ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН ТЕЖЪК МОДЕЛ



PN16

DN	Резба	D	B	A
20	3/4"			
25	1"			
32	1 1/4"			
40	1 1/2"			
50	2"			

ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН за ПЕВП и PVC ТРЪБИ тип PUSH-FIT



PN16

DN	DE тръба	D	B	A
20	Φ25			
25	Φ32			
32	Φ40			
40	Φ50			
50	Φ63			

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'ВОНАМЕТ АРМАТУРА'

Серия 14



PN16

DN	D	C	B	A
50				
80				
100				
150				
200				
250				
300				

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'ВОНАМЕТ АРМАТУРА'

Серия 14



PN10

DN	D	C	B	A
80				
100				
150				
200				
250				
300				

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'ВОНАМЕТ АРМАТУРА'

Серия 15



PN16

DN	D	C	B	A
50				
80				
100				
150				
200				

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'ВОНАМЕТ АРМАТУРА'

Серия 15



PN10

DN	D	C	B	A
80				
100				
150				
200				

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'i VALVE'

Серия 14



PN10 и PN16

DN	D	C	B	A
40				
50				
65				
80				
100				
125				
150				
200				
250				
300				
350				
400				
450				
500				
600				
700				
800				
900				
1 000				
1 200				

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'i VALVE'

Серия 14



PN25

DN	D	C	B	A
40				
50				
65				
80				
100				
125				
150				
200				
250				
300				

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН 'i VALVE'

Серия 15



PN10 и PN16

DN	D	C	B	A
40				
50				
65				
80				
100				
125				
150				
200				
250				
300				
350				
400				
450				
500				
600				

ШИБЪР С МЕТАЛЕН КЛИН

Серия 14



с РЧК

DN	PN	Клин	Т°С	Цена
40	10	месинг	120	
50	10	месинг	120	
65	10	месинг	120	
80	10	месинг	120	
100	10	месинг	120	
125	10	месинг	120	
150	10	месинг	120	
200	10	месинг	120	
250	10	месинг	120	
300	10	месинг	120	

ШИБЪР С ГУМИРАН КЛИН ЗА PVC ТРЪБИ



DN	DE тръба	PN	с РЧК	с О.Г.
50	Φ63	16		
65	Φ75	16		
80	Φ90	16		
100	Φ110	16		
150	Φ160	16		
200	Φ200	10 * 16		
250	Φ250	10 * 16		
300	Φ300	10 * 16		

СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ 'WAFER' с ръкохватка



DN	PN	Диск	Тяло	Цена
40	16	GJS_500/7 никелиран	GJS_500/7	
50	16			
65	16			
80	16			
100	16			
125	16			
150	16			
200	10 * 16			
250	10 * 16			

СПИРАТЕЛЕН КРАН БЪТЕРФЛАЙ 'WAFER' с механичен редуктор



DN	PN	Диск	Тяло	Цена
40	16	GJS_500/7 никелиран	GJS_500/7	
50	16			
65	16			
80	16			
100	16			
125	16			
150	16			
200	10 * 16			
250	10 * 16			
300	10 * 16			
350	10 * 16			
400	10 * 16			
450	10 * 16			
500	10 * 16			
600	10 * 16			

РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ



DN	Р вход	Р изход	Точност	Цена
50	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
65	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
80	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
100	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
125	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
150	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
200	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
250	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	
300	$\leq 16 \text{ bar}$	$\geq 4 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$	

УДАРОУБИВАТЕЛ



DN	Р вход	Точност	PN25	PN16
50	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
65	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
80	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
100	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
125	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
150	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
200	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
250	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		
300	$\leq 16 / \leq 25 \text{ bar}$	$\pm 0,2 \text{ bar}$		

ПОПЛАВКОВ ВЕНТИЛ



DN	Контролира	Поплавък	PN	Цена
50	едно горно ниво	неръждаем	16	
65			16	
80			16	
100			16	
125			16	
150			16	
200			10 * 16	
250			10 * 16	
300			10 * 16	

ВОДОВЗЕМАТЕЛНА СТОЙКА ЗА ПОДЗЕМЕН ПХ


	DN	Цена
	80	

ХИДРАНТ ПОЖАРЕН ПОДЗЕМЕН НР6


	DN	Н * RD	Материал на тялото (тръбата)		
	mm	mm	1.43.01	GJS_500/7	S235JR
	80	750 * 1000			
	80	1000 * 1250			
	80	1250 * 1500			
	80	1550 * 1800			
	100	750 * 1000			
	100	1000 * 1250			
	100	1250 * 1500			
	100	1550 * 1800			

Цената на комплекта е с пластмасово гърне с чугунен капак

ХИДРАНТ ПОЖАРЕН НАДЗЕМЕН НН3

	DN	Н * RD, mm	1.43.01	GJS_500/7	S235JR
	80	1900 * 1250			
	80	2150 * 1500			
	80	2450 * 1800			
	100	1900 * 1250			
	100	2150 * 1500			
	100	2450 * 1800			

ХИДРАНТ ПОЖАРЕН НАДЗЕМЕН 'ЧУПЕЦ' НН3-L

	DN	Н * RD, mm	1.43.01	GJS_500/7	S235JR
	80				
	80				
	80				
	100				
	100				
	100				

Y ФИЛТЪР

	DN	Мрежа	Материал	PN	Цена
	40	1.43.06	GJS_500/7	16	
	50			16	
	65			16	
	80			16	
	100			16	
	125			16	
	150			16	
	200			10 * 16	
	250			10 * 16	
	300			10 * 16	

КЛАПА ВЪЗВРАТНА С ТОПКА РЕЗБОВА

	DN	Материал	Монтаж	PN	Цена
	1 1/4"	GJS_500/7	хоризон-тален	16	
	1 1/2"			16	
	2"			16	
	2 1/2"			16	

КЛАПА ВЪЗВРАТНА С ТОПКА ФЛАНШОВА

	DN	Материал	Монтаж	PN	Цена
	50	GJS_500/7	хоризон-тален	16	
	65			16	
	80			16	
	100			16	
	125			16	
	150			16	
	200			10 * 16	
	250			10 * 16	
	300			10 * 16	

КЛАПА ВЪЗВРАТНА SWING



DN	Диск	Монтаж	PN	Цена
50	гумиран	хоризон-тален	16	
65			16	
80			16	
100			16	
125			16	
150			16	
200			10 * 16	
250			10 * 16	
300			10 * 16	

КЛАПА ВЪЗВРАТНА МЕМБРАННА БЕЗШУМНА



DN	Материал	Монтаж	PN	Цена
50	GJS_500/7	хоризон-тален или вертикален	16	
65			16	
80			16	
100			16	
125			16	
150			16	
200			10 * 16	
250			10 * 16	
300			10 * 16	
350			10 * 16	
400			10 * 16	

КЛАПА ВЪЗВРАТНА ДВУДИСКОВА WAFER



DN	PN	Тяло	Диск	Цена
40	16	GJS_500/7	GJS_500/7 горещо поцинкован	
50	16			
65	16			
80	16			
100	16			
125	16			
150	16			
200	10 * 16			
250	10 * 16			
300	10 * 16			
350	10 * 16			
400	10 * 16			
450	10 * 16			
500	10 * 16			
600	10 * 16			

КЛАПА ВЪЗВРАТНА ЕДНОДИСКОВА WAFER



Тип "Мигалка"

DN	PN	Диск	Тяло 1.43.01	Тяло S235
50	16	Неръждаем 1.43.01		
65	16			
80	16			
100	16			
125	16			
150	16			
200	16			
250	16			
300	16			
350	16			
400	16			

КЛАПА ОБРАТНА ПРОТИВОЖАБНА





DN	Монтаж	Материал	PN	Цена
40	хоризонтален или вертикален	S235JR	16	
50			16	
65			16	
80			16	
100			16	
125			16	
150			16	
200			10	
250			10	
300			10	
350			10	
400			10	
450			10	
500			10	
600			10	
700			10	
800			10	
900			10	
1 000			10	
1 200			10	

ВЪЗДУШНИ ВЕНТИЛИ				
	DN	Тип	PN25	PN16
 фланшов	50	Автоматичен еднокамерен		
	65			
	80			
	100			
	125			
	150			
	200			
 резбови	1"			
	2"			
 Комбиниран двучамерен	50	Комбиниран двучамерен		
	65			
	80			
	100			
	125			
	150			
 Комбиниран двучамерен	50	Комбиниран двучамерен		
	65			
	80			
	100			
	150			
	200			
 Комбиниран с интегриран спирателен кран	50	Комбиниран с интегриран спирателен кран		
	80			
	100			
	150			

АВТОМАТИЧНИ ВЪЗДУШНИЦИ

	50	Комбиниран за канализация			
	65				
	80				
	100				
	150				
	1"	комбиниран стъклоусилен полиамид			PN10 
	2"				PN16 
	50				PN16 
	80				PN16 
Комбиниран	DN	H=0,75 m	H=1 m	H=1,25 m	H=1,5 m
	50				
	65				
	80				
	100				
за безшахтов монтаж					

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ					
Гърне охранително за СК / ТСК	Размери	Материал	Маса, kg	клас EN124	Цена
	140x120x90	GJS_500/7	3	C 250	
	200x130x190	GJS_500/7	5	C 250	
					
	270x190x270	GJS_500/7	11	D 400	
					
	140x120x165	ПЕВП с чугунен капак	1		
Гърне охранително за хидрант	Размери	Материал		EN 124	Цена
	415x310x310	ПЕВП с чугунен капак	9	B 125	59,50
Шиш за СК / ТСК	Тип	за кран	F	L	Цена
	с фиксирана дължина	DN20-50	14	1,10 m	
		DN65-80	17	1,10 m	
		DN100-150	19	1,10 m	
		DN200	24	1,10 m	
		DN250-400	27	1,10 m	
Шиш за СК / ТСК	Тип	за кран	L=0,9-1,5m	L=1,2-1,8m	L=1,8-2,5m
	телескопичен	DN20-50			
		DN65-80			
		DN100-150			
		DN200			
		DN250-400			

ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ТАБЕЛКИ				Цена
				
МАРКИРАЩИ ЛЕНТИ				
	Размери	Предназначение	Цвят	Цена
	2 1/2" / 200 м	Сигнална / ВОДА	син	
	2" / 200 м	Сигнална / КАНАЛ	кафяв	
	2" / 200 м	Сигнална / ГАЗ	жълт	
	2" / 250 м	Детекторна с 2 неръждаеми проводника / ВОДА	син	
	2" / 250 м	Детекторна с 2 неръждаеми проводника / КАНАЛ	кафяв	
	2" / 250 м	Детекторна с 2 неръждаеми проводника / ГАЗ	жълт	
	4" / 250 м	Сигнална / ОПТИЧЕН КАБЕЛ	жълт	
	2 1/2" / 200 м	Охранителна	червенобял	

ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ ДУКТИЛЕН ЧУГУН					
КОЛЯНО ФЛАНШОВО 90°					
	DN	Покритие	PN25	PN16	PN10
	50	Епоксидно			
	65				
	80				
	100				
	125				
	150				
	200				
	250				
	300				
	350				
	400				
	450				
	500				
	600				
КОЛЯНО ФЛАНШОВО 45° / 22°30' / 11°15'					
	DN	Покритие	PN25	PN16	PN10
	50	Епоксидно			
	65				
	80				
	100				
	125				
	150				
	200				
	250				
	300				
КОЛЯНО ФЛАНШОВО С ПЕТА					
	DN	Материал	PN	Битумно	Епоксидно
	50	GJS_500/7	16		
	80		16		
	100		16		
	150		16		

НАМАЛИТЕЛ ФЛАНШОВ КОНЦЕНТРИЧЕН					
	DN	dn	PN25	PN16	PN10
	65	50			
	80	50			
	80	65			
	100	50			
	100	65			
	100	80			
	125	65			
	125	80			
	125	100			
	150	50			
	150	65			
	150	80			
	150	100			
	150	125			
	200	80			
	200	100			
	200	125			
	200	150			
	250	80			
	250	100			
	250	125			
	250	150			
	250	200			
	300	80			
	300	100			
	300	125			
	300	150			
	300	200			
	300	250			
	350	200			
	350	250			
	350	300			
	400	200			
	400	250			
	400	300			

ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 45°					
	DN	L, mm	L1, mm	PN	Цена
	80	500	375	16	
	100	540	405	16	
	150	640	480	16	
	200	735	560	10	
	250	830	640	10	
	300	930	715	10	
ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 90°					
	DN	dn	PN25	PN16	PN10
	50	50			
	65	50			
	65	65			
	80	50			
	80	65			
	80	80			
	100	50			
	100	65			
	100	80			
	100	100			
	125	50			
	125	65			
	125	80			
	125	100			
	125	125			
	150	50			
	150	65			
	150	80			
	150	100			
	150	125			
	150	150			
	200	50			
	200	65			
	200	80			
	200	100			
	200	125			
	200	150			

ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 90°					
	DN	dn	PN25	PN16	PN10
	200	200			
	250	50			
	250	65			
	250	80			
	250	100			
	250	125			
	250	150			
	250	200			
	250	250			
	300	80			
	300	100			
	300	125			
	300	150			
	300	200			
	300	250			
	300	300			
	400	250			
	400	300			
	400	400			
КРЪСТАЧ ФЛАНШОВ					
	DN	dn	PN25	PN16	PN10
	50	50			
	65	65			
	80	80			
	100	100			
	100	80			
	125	125			
	150	150			
	200	200			
	250	250			
	300	300			

ТРЪБА ДВОЙНОФЛАНШОВА					
	DN	L, mm	PN25	PN16	PN10
	50	100			
	50	200			
	50	300			
	50	400			
	50	500			
	50	600			
	50	800			
	50	1 000			
	65	100			
	65	200			
	65	300			
	65	400			
	65	500			
	65	800			
	65	1 000			
	80	100			
	80	200			
	80	300			
	80	400			
	80	500			
	80	600			
	80	700			
	80	800			
	80	900			
	80	1 000			
	100	100			
	100	200			
	100	300			
	100	400			

ТРЪБА ДВОЙНОФЛАНШОВА					
	DN	L, mm	PN25	PN16	PN10
	100	500			
	100	600			
	100	700			
	100	800			
	100	900			
	100	1 000			
	125	100			
	125	200			
	125	300			
	125	400			
	125	500			
	125	600			
	125	800			
	125	1 000			
	150	100			
	150	200			
	150	300			
	150	400			
	150	500			
	150	600			
	150	700			
	150	800			
	150	900			
	150	1000			
	200	100			
	200	200			
	200	300			
	200	400			
	200	500			

ТРЪБА ДВОЙНОФЛАНШОВА					
	DN	L, mm	PN25	PN16	PN10
	200	600			
	200	700			
	200	800			
	200	900			
	200	1000			
	250	100			
	250	200			
	250	300			
	250	400			
	250	500			
	250	600			
	250	700			
	250	800			
	250	900			
	250	1000			
	300	100			
	300	200			
	300	260			
	300	300			
	300	400			
	300	500			
	300	600			
	300	800			
	300	1000			
	400	800			
	400	1000			


ФЛАНШОВА ВОДОВЗЕМНА СКОБА за ПЕВП,ПВЦ,Стоманени,Чугунени тръби					
	DN тръба	Обхват, OD	Фланец DN	PN	Цена
	100	110-118	80	16	
	125	125-143	100	16	
	150	160-173	80	16	
	150	160-173	100	16	
	200	200-210	80	16	
	200	200-210	100	16	
	200	210-222	80	16	
	200	210-222	100	16	
	250	250-260	80	16	
	250	250-260	100	16	
	250	260-273	80	16	
	250	260-273	100	16	
	300	315-326	100	16	
	300	315-326	150	16	
	400	400-415	100	16	
	400	400-415	150	16	
	400	415-430	100	16	
	400	415-430	150	16	
	500	500-515	100	16	
	500	500-515	150	16	
	500	515-532	100	16	
	500	515-532	150	16	
	600	625-632	100	16	
	600	625-632	150	16	
	700	700-720	100	16	
	700	720-738	150	16	
	800	800-820	100	16	
	800	820-842	150	16	
	1 000	1000-1048	100	16	

ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ					
GJS_500/7  PN16	DE ПЕВП	3/4"	1"	2"	3"
	50				
	63				
	75				
	90				
	110				
	125				
	140				
	160				
	200				
	225				
	250				
	280				
	315				
УНИВЕРСАЛЕН ФЛАНШОВ АДАПТОР					
	DN	Обхват	Материал	PN	Цена
	50	Φ59-72		16	
	65	Φ72-85		16	
	80	Φ88-103		16	
	100	Φ108-128		16	
	125	Φ132-154		16	
	150	Φ159-182		16	
	200	Φ184-208		10 * 16	
	200	Φ218-235		10 * 16	
	250	Φ271-289		10 * 16	
	300	Φ318-336	GJS_500/7	10 * 16	
	300	Φ322-340		10 * 16	
	350	Φ340-360		10 * 16	
	350	Φ368-386		10 * 16	
	400	Φ394-414		10 * 16	
	400	Φ417-437		10 * 16	
	500	Φ495-516		10 * 16	
	500	Φ526-546		10 * 16	
	600	Φ600-620		10 * 16	
	600	Φ630-650		10 * 16	


ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА ПЕВП ТРЪБИ (комби фланец)					
	DN	DE	Материал	PN	Цена
	40	Φ50	GJS_500/7	16	
	50	Φ63		16	
	65	Φ75		16	
	80	Φ90		16	
	100	Φ110		16	
	125	Φ125		16	
	125	Φ140		16	
	150	Φ160		16	
	200	Φ200		10 * 16	
	200	Φ225		10 * 16	
	250	Φ250		10 * 16	
	300	Φ315		10 * 16	
	400	Φ400		10 * 16	
ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА ПЕВП ТРЪБИ със заключващ фланец					
	DN	DE	Материал	PN	Цена
	50	Φ63	GJS_500/7	16	
	65	Φ75		16	
	80	Φ90		16	
	100	Φ110		16	
	100	Φ125		16	
	125	Φ125		16	
	125	Φ140		16	
	150	Φ160		16	
	150	Φ180		16	
	200	Φ200		10 * 16	
	200	Φ225		10 * 16	
	250	Φ250		10 * 16	
	250	Φ280		10 * 16	
 MULTIGRIPP	300	Φ315		10 * 16	
	350	Φ355		10 * 16	
	400	Φ400		10 * 16	
	450	Φ450		10 * 16	
	500	Φ500		10 * 16	
	500	Φ560		10 * 16	
	600	Φ630		10 * 16	
	700	Φ710		10 * 16	

ЖИБО ЗА ПЕВП ТРЪБИ					
	DE	DE	Материал	PN	Цена
	Φ63	Φ63	GJS_500/7	16	
	Φ75	Φ75		16	
	Φ90	Φ90		16	
	Φ110	Φ110		16	
	Φ125	Φ125		16	
	Φ140	Φ140		16	
	Φ160	Φ160		16	
	Φ180	Φ180		16	
	Φ200	Φ200		16	
	Φ225	Φ225		16	
	Φ250	Φ250		16	
	Φ280	Φ280		16	
	Φ315	Φ315		16	
СМУКАТЕЛ					
	DN	Възвр.клапа	Цедка	PN	Цена
	50	мембранна безшумна	неръждаема SS 304	16	
	65			16	
	80			16	
	100			16	
	125			16	
	150			16	
	200			10 * 16	
	250			10 * 16	
	300			10 * 16	


ЦЕДКА					
	DN	H, mm	Материал	PN	Цена
	65	250	S235JR горещо цинкована	16	
	80	250		16	
	100	250		16	
	125	250		16	
	150	330		16	
	200	330		10	
	250	330		10	
	300	330		10	
	350	500		10	
	400	500		10	
	450	500		10	
	500	500		10	
	600	600		10	
	700	600		10	
	800	600		10	

ФЛАНШОВ КОМПЕНСАТОР					
 DN700....3 000 	DN	Удължение	PN25	PN16	PN10
	50	+7mm/-10mm			
	65	+7mm/-13mm			
	80	+8mm/-15mm			
	100	+10mm/-19mm			
	125	+12mm/-19mm			
	150	+12mm/-20mm			
	200	+16mm/-25mm			
	250	+16mm/-25mm			
	300	+16mm/-25mm			
	350	+16mm/-25mm			
	400	+16mm/-25mm			
	450	+16mm/-25mm			
	500	+16mm/-25mm			
	600	+20mm/-32mm			

ПРЕХОДНО ЖИБО от азбесто-циментови към ПЕВП тръби					
с къс маншон    с удължен маншон	ID АЦ	ОД ПЕВП	РН	Удължен	Къс
	60	Φ75	10		
	60	Φ75	15		
	80	Φ75	10		
	80	Φ90	10		
	80	Φ90	15		
	100	Φ110	10		
	100	Φ110	15		
	100	Φ125	10		
	100	Φ125	15		
	125	Φ125	10		
	125	Φ125	15		
	100	Φ140	15		
	125	Φ140	5		
	125	Φ140	10		
	125	Φ140	15		
	150	Φ140	10		
	150	Φ160	5		
	150	Φ160	10		
	200	Φ200	5		
	200	Φ200	10		
	200	Φ200	15		
	200	Φ225	10		
	200	Φ225	15		
	250	Φ250	5		
	250	Φ250	10		
	250	Φ250	15		
	300	Φ315	10		
	350	Φ355	10		
	350	Φ400	10		
	400	Φ400	5		
	400	Φ400	10		
	400	Φ450	5		
	400	Φ450	10		

ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА						
 DN1400....2600 📞	DN	Материал	PN25	PN16	PN10	
	50	GJS_500/7	📞	📞	📞	
	65		📞	📞	📞	
	80		📞	📞	📞	
	100		📞	📞	📞	
	125		📞	📞	📞	
	150		📞	📞	📞	
	200		📞	📞	📞	
	250		📞	📞	📞	
	300		📞	📞	📞	
	350		📞	📞	📞	
	400		📞	📞	📞	
	450		📞	📞	📞	
	500		📞	📞	📞	
	600		📞	📞	📞	
	700				📞	📞
	800				📞	📞
	900				📞	📞
	1 000				📞	📞
	1 200				📞	📞

ПРЕЛИВНА ФУНИЯ					
	D	Материал	PN25	PN16	PN10
	80	GJS_500/7	📞	📞	
	100		📞	📞	
	125		📞	📞	
	150		📞	📞	
	200		📞	📞	📞
	250		📞	📞	📞
	300		📞	📞	📞
	350		📞	📞	📞
	400		📞	📞	📞

НЕРЪЖДАЕМИ ЕДНОПАНТОВИ АВАРИЙНИ СКОБИ					
	За тръба	L=80 mm	L=130 mm	L=200 mm	L=260 mm
	1/2"				
	3/4"				
	1"				
	1 1/4"				
	1 1/2"				
	2"				
	2 1/2"				
	Обхват d - D		L=130 mm	L=200 mm	L=260 mm
	73-80				
	76-83				
	87-94				
	95-102				
	102-112				
	113-123				
	118-128				
	125-135				
	135-145				
	145-155				
	151-161				
	165-175				
	176-186				
	187-198				
	199-214				
	215-222				
	223-229				
	230-240				
	237-247				
	248-255				
	270-280				
	281-291				
	308-314				
	320-330				
	330-340				
	340-350				
	350-360				
Стомана 1.43.01					

НЕРЪЖДАЕМИ ЕДНОПАНТОВИ АВАРИЙНИ СКОБИ					
	Обхват d - D		L=130 mm	L=200 mm	L=260 mm
	365-385				
	386-396				
	396-420				
	420-440				
	440-450				
	450-470				
	495-505				
	520-540				
	545-555				
	555-565				
	630-650				
НЕРЪЖДАЕМИ ДВУПАНТОВИ АВАРИЙНИ СКОБИ					
	Обхват d - D		L=130 mm	L=200 mm	L=260 mm
	340-350				
	350-360				
	365-385				
	386-396				
	396-420				
	420-440				
	440-450				
	450-470				
	495-505				
	520-540				
	545-555				
	555-565				
	630-650				
НЕРЪЖДАЕМИ ТРИПАНТОВИ АВАРИЙНИ СКОБИ					
	Обхват d - D	L=80 mm	L=130 mm	L=200 mm	L=260 mm
	450-470				
	495-505				
	520-540				
	545-555				
	555-565				
	630-650				

СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ

СВОБОДЕН ОПОРЕН ФЛАНЕЦ * ISO 9624 : 2019 * S235JR

За предфланшова връзка



Поцинкован

OD тръба	DN	PN40	PN25	PN16	PN10
20	15	☎			
25	20	☎			
32	25	☎			
40	32	☎			
50	40	☎			
63	50	☎		☎	
75	65	☎		☎	
90	80	☎		☎	
110	100	☎		☎	
125	100	☎		☎	
125	125	☎		☎	
140	125	☎		☎	
160	150	☎		☎	
180	150	☎		☎	
200	200	☎	☎	☎	☎
225	200	☎	☎	☎	☎
250	250	☎	☎	☎	☎
280	250	☎	☎	☎	☎
315	300	☎	☎	☎	☎
355	350	☎	☎	☎	☎
400	400	☎	☎	☎	☎
450	500	☎	☎	☎	☎
500	500	☎	☎	☎	☎
560	600	☎	☎	☎	☎
630	600	☎	☎	☎	☎
710	700	☎	☎	☎	☎
800	800	☎	☎	☎	☎
900	900	☎	☎	☎	☎
1 000	1 000	☎	☎	☎	☎
1 200	1 200	☎	☎	☎	☎
1 400	1 400	☎	☎	☎	☎

ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК * БДС EN1092-1 : 2018 * тип 01 * форма В * P245GH / S235JR


DN	OD тръба	PN40	PN25	PN16	PN10
10	17,2				
15	21,8				
20	26,9				
25	33,7				
32	43,4				
40	48,3				
50	60,3				
65	76,1				
80	88,9				
100	108,0				
100	114,3				
125	133,0				
125	139,7				
150	159,0				
150	168,3				
200	219,1				
250	273,0				
300	323,9				
350	355,6				
400	406,4				
450	457,2				
500	508,0				
600	609,6				
700	711,2				
800	812,8				
900	914,4				
1 000	1 016,0				
1 200	1 219,2				
1 400	1 415,2				

ФЛАНЕЦ ГЛУХ * БДС EN1092-1:2018 * тип 05 * форма В * P245GH / S235JR


DN	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
10					
15					
20					
25					
32					
40					
50					
65					
80					
100					
125					
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1 000					
1 200					
1 400					

ФЛАНЕЦ РЕЗБОВИ * БДС EN 1092-1:2018 * тип13 * форма В * S235JR


Поцинкован

DN	Резба	PN40	PN25	PN16	PN10
32	1 1/4"				
40	1 1/2"				
50	2"				
65	2"				
65	2 1/2"				
80	2"				
80	2 1/2"				
80	3"				
100	2"				
100	2 1/2"				
100	3"				
100	4"				
125	2"				
150	2"				
200	2"				
250	2"				
300	2"				

НЕРЪЖДАЕМ СВОБОДЕН ОПОРЕН ФЛАНЕЦ * ISO 9624 : 2019 * 1.4301 / 1.4307

За предфланшова връзка




Неръждаем

OD тръба DN PN40 PN25 PN16 PN10

20	15				
25	20				
32	25				
40	32				
50	40				
63	50				
75	65				
90	80				
110	100				
125	100				
125	125				
140	125				
160	150				
180	150				
200	200				
225	200				
250	250				
280	250				
315	300				
355	350				
400	400				
450	500				
500	500				
560	600				
630	600				

НЕРЪЖДАЕМ ОЛЕКОТЕН ГЛУХ ФЛАНЕЦ форма Т

Неръждаем



1.4301 / 1.4307

DN	PN63	PN40	PN25	PN16	PN10
50					
65					
80					
100					
125					
150					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					

НЕРЪЖДАЕМ ПЛОСЪК ФЛАНЕЦ * БДС EN1092-1 : 2018 * тип 01 * форма В

за неръждаема тръба



1.4301 / 1.4307

DN	OD тръба	PN40	PN25	PN16	PN10
10	17,2	☎			
15	21,8	☎			
20	26,9	☎			
25	33,7	☎			
32	43,4	☎			
40	48,3	☎			
50	60,3	☎			
65	76,1	☎			
80	88,9	☎			
100	114,3	☎			
125	139,7	☎			
150	168,3	☎			
200	219,1	☎	☎	☎	☎
250	273,0	☎	☎	☎	☎
300	323,9	☎	☎	☎	☎
350	355,6	☎	☎	☎	☎
400	406,4	☎	☎	☎	☎
450	457,2	☎	☎	☎	☎
500	508,0	☎	☎	☎	☎
600	609,6	☎	☎	☎	☎


НЕРЪЖДАЕМ ОЛЕКОТЕН ПЛОСЪК ФЛАНЕЦ форма Т

за неръждаема тръба



1.4301 / 1.4307

DN	OD тръба	PN40	PN25	PN16	PN10
50	54,9			☎	
50	61,1			☎	
65	70,9			☎	
65	77,1			☎	
80	85,1			☎	
80	90,3			☎	
100	105,4			☎	
100	115,9			☎	
125	130,5			☎	
125	141,6			☎	
150	155,6			☎	
150	170,5			☎	
200	205,8			☎	☎
200	221,8			☎	☎
250	256,0			☎	☎
250	276,2			☎	☎
300	308,0			☎	☎
300	327,6			☎	☎
350	359,7			☎	☎
400	411,0			☎	☎
450	462,0			☎	☎
500	513,5			☎	☎
600	616,5			☎	☎

Болт DIN 931 / 933 * Гайка DIN 934 * Шайба DIN 125A * клас на якост $\geq 6,8$


горещо цинковани

L ↓	M14	M16	M20	M24	M27
70					
80					
90					
100					
120					
140					
160					
Гайка					
Шайба					
L ↓	M30	M33	M36	M39	M45
120					
140					
160					
Гайка					
Шайба					

УПЛЪТНЕНИЯ ГУМЕНИ ЗА ФЛАНЕЦ БДС EN1514-1: 1997


DN	Дебелина	SBR		EPDM	
mm	mm	Full face	Плоско	Full face	Плоско
40	≥ 3				
50	≥ 3				
65	≥ 3				
80	≥ 3				
100	≥ 3				
125	≥ 3				
150	≥ 3				
200	≥ 3				
250	≥ 4				
300	≥ 4				
350	≥ 4				
400	≥ 4				
450	≥ 5				
500	≥ 5				
600	≥ 5				
700	≥ 5				
800	≥ 5				
900	≥ 5				
1 000	≥ 5				
1 200	≥ 5				

СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ РЕ100 ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ				
КОЛЯНО	D	Ъгъл	Цена	
	mm		PN10	PN16
	50	90°		
	63			
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
	225			
	250			
	280			
	315			
	355			
	400			
	450			
	500			
	560			
	630			
710				
800				
КОЛЯНО	D	Ъгъл	Цена	
	mm		PN10	
	90	60°		
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
Възможни и други ъгли 45° - 90°				

КОЛЯНО	D	Ъгъл	Цена	
	mm		PN10	PN16
	50	45°		
	63			
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
	225			
	250			
	280			
	315			
	355			
	400			
	450			
	500			
	560			
	630			
 <i>Възможни и други ъгли ≤ 30°</i>	710	11° 15' 15° 22° 30' 30°		
	800			
КОЛЕНА	D	Ъгъл	Цена	
	mm		PN10	PN16
	90	11° 15'		
	110			
	125	15°		
	140			
	160	22° 30'		
	180			
	200	30°		

ТРОЙНИК	D		Цена	
	mm		PN10	PN16
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
	225			
	250			
	280			
	315			
	355			
	400			
	450			
	500			
	560			
	630			
710				
800				
КРЪСТАЧ	D		Цена	
	mm		PN10	PN16
	63			
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	200			
	225			
	250			
	315			
	355			
	400			

ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК	D		Цена	
	mm		PN10	PN16
	20			
	25			
	32			
	40			
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
	225			
	250			
	280			
	315			
	355			
	400			
	450			
	500			
	560			
	630			
	710			
	800			
	900			
	1 000			
	1 200			

КАПА	D		Цена	
	mm		PN10	PN16
	20			
	25			
	32			
	40			
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
	225			
	250			
	280			
	315			
	355			
	400			
	450			
	500			
	560			
	630			
	710			
	800			
	900			
	1 000			
	1 200			

НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	63	25		
	63	32		
	63	40		
	63	50		
	75	32		
	75	40		
	75	50		
	75	63		
	90	32		
	90	40		
	90	50		
	90	63		
	90	75		
	110	40		
	110	50		
	110	63		
	110	75		
	110	90		
	125	50		
	125	63		
	125	75		
	125	90		
	125	110		
	140	63		
	140	75		
	140	90		
	140	110		
	140	125		
	160	32		
	160	50		
	160	63		
	160	75		
	160	90		

НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	160	110	☎	☎
	160	125	☎	☎
	160	140	☎	☎
	180	75		☎
	180	90	☎	☎
	180	110	☎	☎
	180	125	☎	☎
	180	140	☎	☎
	180	160	☎	☎
	200	63	☎	☎
	200	75	☎	☎
	200	90	☎	☎
	200	110	☎	☎
	200	125	☎	☎
	200	140	☎	☎
	200	160	☎	☎
	200	180	☎	☎
	225	63		☎
	225	75		☎
	225	90	☎	☎
	225	110	☎	☎
	225	125	☎	☎
	225	140	☎	☎
	225	160	☎	☎
	225	180	☎	☎
	225	200	☎	☎
	250	63		☎
	250	75		☎
	250	90	☎	☎
	250	110	☎	☎
	250	125	☎	☎
	250	160	☎	☎
	250	180	☎	☎
	250	200	☎	☎
	250	225	☎	☎

НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	280	110	☎	☎
	280	125	☎	☎
	280	140	☎	☎
	280	160	☎	☎
	280	180	☎	☎
	280	200	☎	☎
	280	225	☎	☎
	280	250	☎	☎
	315	90	☎	☎
	315	110	☎	☎
	315	125		☎
	315	160	☎	☎
	315	180	☎	☎
	315	200	☎	☎
	315	225	☎	☎
	315	250	☎	☎
	315	280	☎	☎
	355	110	☎	☎
	355	160	☎	☎
	355	200	☎	☎
	355	225	☎	☎
	355	250	☎	☎
	355	280	☎	☎
	355	315	☎	☎
	400	160	☎	☎
	400	200	☎	☎
	400	225	☎	☎
	400	250	☎	☎
	400	280	☎	☎
	400	315	☎	☎
	400	355	☎	☎
	450	200	☎	
	450	225	☎	
	450	250	☎	

НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	450	280		
	450	315		
	450	355		
	450	400		
	500	200		
	500	225		
	500	250		
	500	280		
	500	315		
	500	355		
	500	400		
	500	450		
	560	315		
	560	355		
	560	400		
	560	450		
	560	500		
	630	315		
	630	355		
	630	400		
	630	450		
	630	500		
	630	560		
	710	630		
	800	710		

ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	50	32		
	63	25		
	63	32		
	63	40		
	63	50		
	75	32		
	75	40		
	75	50		
	75	63		
	90	32		
	90	40		
	90	50		
	90	63		
	90	75		
	110	32		
	110	40		
	110	50		
	110	63		
	110	75		
	110	90		
	125	63		
	125	75		
	125	90		
	125	110		
	140	63		
	140	75		
	140	90		
	140	110		

ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	140	125	☎	☎
	160	63	☎	☎
	160	75	☎	☎
	160	90	☎	☎
	160	110	☎	☎
	160	125	☎	☎
	160	140	☎	☎
	180	63		☎
	180	75		☎
	180	90	☎	☎
	180	110	☎	☎
	180	125	☎	☎
	180	140	☎	☎
	180	160	☎	☎
	200	63	☎	☎
	200	75	☎	☎
	200	90	☎	☎
	200	110	☎	☎
	200	125	☎	☎
	200	140	☎	☎
	200	160	☎	☎
	200	180	☎	☎
	225	63	☎	☎
	225	75	☎	☎
	225	90	☎	☎
	225	110	☎	☎
	225	125	☎	☎
	225	140	☎	☎

ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	225	160	☎	☎
	225	180	☎	☎
	225	200	☎	☎
	250	63	☎	
	250	75	☎	
	250	90	☎	☎
	250	110	☎	☎
	250	125	☎	☎
	250	140	☎	☎
	250	160	☎	☎
	250	180	☎	☎
	250	200	☎	☎
	250	225	☎	☎
	280	90	☎	☎
	280	110	☎	☎
	280	125	☎	☎
	280	140	☎	☎
	280	160	☎	☎
	280	180	☎	☎
	280	200	☎	☎
	280	225	☎	☎
	280	250	☎	☎
	315	75	☎	
	315	90	☎	☎
	315	110	☎	☎
	315	125	☎	☎
	315	140	☎	☎
	315	160	☎	☎

ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	315	180	☎	☎
	315	200	☎	☎
	315	225	☎	☎
	315	250	☎	☎
	315	280	☎	☎
	355	90	☎	☎
	355	110	☎	☎
	355	125	☎	☎
	355	140	☎	☎
	355	160	☎	☎
	355	180	☎	☎
	355	200	☎	☎
	355	225	☎	☎
	355	250	☎	☎
	355	280	☎	☎
	355	315	☎	☎
	400	90	☎	☎
	400	110	☎	☎
	400	125	☎	☎
	400	140	☎	☎
	400	160	☎	☎
	400	180	☎	☎
	400	200	☎	☎
	400	225	☎	☎
	400	250	☎	☎
	400	280	☎	☎
	400	315	☎	☎
	400	355	☎	☎
	450	315	☎	☎
	450	400	☎	☎
	500	110	☎	
	500	125	☎	☎
	500	160	☎	☎

ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ	D	d	Цена	
	mm	mm	PN10	PN16
	500	250		
	500	315		
	500	400		
	560	160		
	560	250		
	560	355		
	560	400		
	630	110		
	630	160		
	630	200		
	630	250		
	630	315		
	630	400		
	630	500		
	710	110		
	710	160		
	710	200		
	710	250		
	710	315		
	710	400		
	710	500		
	710	630		
	800	110		
	800	160		
	800	200		
	800	250		
	800	315		
	800	400		
	800	500		
	800	630		
	800	710		

ПРЕХОД	D	Z	Цена	
външна месингова резба	mm	inch		PN16
	20	1/2"		
	25	3/4"		
	32	1"		
	32	1 1/4"		
	40	1"		
	40	1 1/4"		
	40	1 1/2"		
	50	1"		
	50	1 1/2"		
	50	2"		
	63	1 1/2"		
	63	2"		
	75	2"		
	75	2 1/2"		
	90	3"		
	110	4"		
	125	4"		
ПРЕХОД	D	Z	Цена	
вътрешна месингова резба	mm	inch		PN16
	20	1/2"		
	25	3/4"		
	32	1"		
	40	1"		
	40	1 1/4"		
	40	1 1/2"		
	50	1"		
	50	1 1/2"		
	50	2"		
	63	1 1/2"		
	63	2"		
	75	2 1/2"		
	90	3"		
	110	4"		
	125	4"		

ХОЛЕНДРОВ ПРЕХОД	D	Z	Цена	
вътрешна месингова резба	mm	inch	PN10	PN16
	20	1/2"		
	25	3/4"		
	32	1"		
	40	1 1/4"		
	50	1 1/2"		
	63	2"		
ТРОЙНИК с отклонение	D	Z	Цена	
външна месингова резба	mm	inch	PN10	PN16
	90	3/4"		
	90	1"		
	90	2"		
	110	3/4"		
	110	1"		
	110	2"		
	160	2"		
	200	2"		
ТРОЙНИК с отклонение	D	Z	Цена	
вътрешна месингова резба	mm	inch	PN10	PN16
	90	3/4"		
	90	1"		
	90	2"		
	110	3/4"		
	110	1"		
	110	2"		
	160	2"		
	200	2"		

ДЪГА СЕГМЕНТНА	OD	Ъгъл	PN10	PN16
 двусегментна	225	11°15'		
	250			
	280			
	315	15°		
	355			
	400	22°30'		
	450			
	500	30°		
	560			
	630			
	OD	Ъгъл	PN10	PN16
 трисегментна	225	60°		
	250			
	280			
	315			
	355			
	400			
	450			
	500			
	560			
	630			
РАЗКЛОНИТЕЛ	OD	Ъгъл	PN10	PN16
 сегментен	63	45°		
	75			
	90			
	110			
	125			
	140			
	160			
	180			
	200			
	225			
	250			
	280			
	315			

СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ PE100 ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОННО ЗАВАРЯВАНЕ
ЕЛЕКТРОМУФА PE100-RC

Pin Ф4.0



D	PN25	PN16	PN10
20			
25			
32			
40			
50			
63			
75			
90			
110			
125			
140			
160			
180			
200			
225			
250			
280			
315			
355			
400			
450			
500			
560			
630			
710			
800			
900			
1 000			
1 200			

ЕЛЕКТРОМУФА РЕ100



D	Pin	PN	Цена
20	Φ4.7	16	
25		16	
32		16	
40		16	
50		16	
63		16	
75		16	
90		16	
110		16	
125		16	
140		16	
160		16	
180		16	
200		16	
225		16	
250		16	
280		16	
315		16	
355		16	
400		16	
450		16	
500		16	
560		16	
630		16	
630		10	

КОЛЯНО 90°

	D	Pin	PN	Цена
	20	Φ4.7	16	
	25		16	
	32		16	
	40		16	
	50		16	
	63		16	
	75		16	
	90		16	
	110		16	
	125		16	
	160		16	
	180		16	
	200		16	
	225		16	
	250		16	
	315		16	
	355		16	
	400		16	

КОЛЯНО 45°

	D	Pin	PN	Цена
	32	Φ4.7	16	
	40		16	
	50		16	
	63		16	
	75		16	
	90		16	
	110		16	
	125		16	
	140		16	
	160		16	
	200		16	
	225		16	
	250		16	
	315		16	
	355		16	
	400		16	

ТРОЙНИК



D	Pin	PN	Цена
20	Φ4.7	16	
25		16	
32		16	
40		16	
50		16	
63		16	
75		16	
90		16	
110		16	
125		16	
160		16	
180		16	
200		16	
225		16	
250		16	
315		16	
355		16	
400		16	

КАПА



D	Pin	PN	Цена
32	Φ4.7	16	
40		16	
50		16	
63		16	
90		16	
110		16	

МУФА НАМАЛИТЕЛ



D	d	PN	Цена
25	20	16	
32	20	16	
32	25	16	
40	25	16	
40	32	16	
50	32	16	
50	40	16	
63	25	16	
63	32	16	
63	40	16	
63	50	16	
75	50	16	
75	63	16	
90	50	16	
90	63	16	
90	75	16	
110	63	16	
110	75	16	
110	90	16	
125	63	16	
125	90	16	
125	110	16	
160	90	16	
160	110	16	
160	125	16	
200	110	16	
200	160	16	
250	110	16	
250	160	16	
250	200	16	
315	160	16	
315	200	16	
315	250	16	
400	250	16	
400	315	16	

ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ



D	d	PN	Цена
25	20	16	
32	20	16	
32	25	16	
40	25	16	
40	32	16	
50	25	16	
50	32	16	
50	40	16	
63	25	16	
63	32	16	
63	40	16	
63	50	16	
75	32	16	
75	40	16	
75	50	16	
75	63	16	
90	32	16	
90	40	16	
90	50	16	
90	63	16	
90	75	16	
110	32	16	
110	40	16	
110	50	16	
110	63	16	
110	75	16	
110	90	16	
125	90	16	
125	110	16	
160	63	16	
160	90	16	
160	110	16	
160	125	16	
200	63	16	
200	90	16	
200	110	16	
200	160	16	
250	110	16	
250	160	16	
250	200	16	
315	110	16	
315	160	16	
315	200	16	
315	250	16	
400	110	16	
400	160	16	
400	200	16	
400	250	16	
400	315	16	

ВОДОВЗЕМНА СКОБА



D	d	PN	Цена
63	32	16	
90	63	16	
110	32	16	
110	63	16	
125	63	16	
140	63	16	
160	63	16	
160	90	16	
180	63	16	
180	90	16	
200	63	16	
200	90	16	
225	63	16	
250	63	16	
250	90	16	
280	63	16	
315	63	16	
315	90	16	
355	63	16	
400	63	16	
450	63	16	
500	63	16	
560	63	16	
630	63	16	
160	110	16	
180	110	16	
200	110	16	
225	110	16	
250	110	16	
280	110	16	
315	110	16	
355	110	16	
400	110	16	
450	110	16	
500	110	16	
560	110	16	
630	110	16	

САМОПРОБИВАЩА ВОДОВЗЕМНА СКОБА



за монтаж под налягане

D	d	PN	Цена
63	20	16	☎
63	25	16	☎
63	32	16	☎
90	25	16	☎
90	32	16	☎
90	63	16	☎
110	25	16	☎
110	32	16	☎
110	40	16	☎
110	50	16	☎
110	63	16	☎
125	25	16	☎
125	32	16	☎
160	25	16	☎
160	32	16	☎
160	50	16	☎
160	63	16	☎
160	90	16	☎
180	25	16	☎
180	32	16	☎
200	63	16	☎
200	90	16	☎
225	32	16	☎
225	63	16	☎
250	63	16	☎
250	90	16	☎
315	63	16	☎
315	90	16	☎

ПРЕХОД ВЪНШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА



D	Z	PN	Цена
20	1/2"	16	
25	3/4"	16	
32	1"	16	
40	1 1/4"	16	
50	1 1/2"	16	
63	2"	16	
75	2 1/2"	16	
90	3"	16	
110	4"	16	

ПРЕХОД ВЪТРЕШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА



D	Z	PN	Цена
20	1/2"	16	
25	3/4"	16	
32	1"	16	
40	1 1/4"	16	
50	1 1/2"	16	
63	2"	16	
75	2 1/2"	16	
90	3"	16	
110	4"	16	

КОЛЯНО 90° ВЪНШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА



D	Z	PN	Цена
20	1/2"	16	
25	3/4"	16	
32	1"	16	
40	1 1/4"	16	
50	1 1/2"	16	
63	2"	16	
75	2 1/2"	16	
90	3"	16	
110	4"	16	

КОЛЯНО 90° ВЪТРЕШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА



D	Z	PN	Цена
20	1/2"	16	
25	3/4"	16	
32	1"	16	
40	1 1/4"	16	
50	1 1/2"	16	
63	2"	16	
75	2 1/2"	16	
90	3"	16	
110	4"	16	

КОЛЯНО 45° ВЪНШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА



mm	inch	PN	Цена
32	1"	16	
40	1 1/4"	16	
50	1 1/2"	16	
63	2"	16	
75	2 1/2"	16	
90	3"	16	
110	4"	16	

КОЛЯНО 45° ВЪТРЕШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА



D	Z	PN	Цена
32	1"	16	
40	1 1/4"	16	
50	1 1/2"	16	
63	2"	16	
75	2 1/2"	16	
90	3"	16	
110	4"	16	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



СКРЕПЕР за почистване на окисния слой
Резервен нож 9,00 лв



Комплект ПРЕХОДНИЦИ за преминаване от pin Ф4.7 към pin Ф4.0



СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ ПЕВП ЗА МУФОВО ПОЛИФУЗИОННО ЗАВАРЯВАНЕ

МУФА			КОЛЯНО 90°		
	Dn	Цена		Dn	Цена
	20			20	
	25			25	
	32			32	
	40			40	
	50			50	
	63			63	
	75			75	
	90			90	
	110			110	
КОЛЯНО 45°			ТРОЙНИК		
	Dn	Цена		Dn	Цена
	20			20	
	25			25	
	32			32	
	40			40	
	50			50	
	63			63	
	75			75	
	90			90	
	110			110	
ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК			КАПА		
	Dn	Цена		Dn	Цена
	20			20	
	25			25	
	32			32	
	40			40	
	50			50	
	63			63	
	75			75	
	90			90	
	110			110	

КОЛЯНО ВЪНШНА РЕЗБА			КОЛЯНО ВЪТРЕШНА РЕЗБА		
	Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена
	20-1/2"			20-1/2"	
	25-3/4"			25-3/4"	
	32-3/4"			32-3/4"	
	32-1"			32-1"	
	40-1 1/4"			40-1 1/4"	
	50-1 1/2"			50-1 1/2"	
	63-2"			63-2"	
ТРОЙНИК ВЪНШНА РЕЗБА			ТРОЙНИК ВЪТРЕШНА РЕЗБА		
	Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена
	25-3/4"			25-3/4"	
	32-1"			32-1"	
	63-3/4"			63-3/4"	
	63-1"			63-1"	
ХОЛЕНДЕР			ХОЛЕНДЕР - НИПЕЛ		
	Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена
	20-1/2"			20-1/2"	
	25-3/4"			25-3/4"	
	32-1"			32-1"	
	40-1 1/4"			40-1 1/4"	
	50-1 1/2"			50-1 1/2"	
	63-2"			63-2"	
ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА			ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА		
	Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена
	20-1/2"			20-1/2"	
	25-3/4"			25-3/4"	
	32-3/4"			32-3/4"	
	32-1"			32-1"	
	40-1 1/4"			40-1 1/4"	
	50-1 1/2"			50-1 1/2"	
	63-3/4"			63-3/4"	
	63-1"			63-1"	
	63-2"			63-2"	
	75-2 1/2"			75-2 1/2"	
	90-3"			90-3"	
	110-4"			110-4"	

СПИРАТЕЛЕН КРАН			СФЕРИЧЕН КРАН		
	Dn	Цена		Dn	Цена
	20			20	
	25			25	
	32			32	
	40			40	
	50			50	
	63			63	
	75			75	
	90			90	
	110			110	
НАМАЛИТЕЛ			ТРОЙНИК-НАМАЛИТЕЛ		
	Dn - dn	Цена		Dn - dn	Цена
	25-20			25-20	
	32-20			32-20	
	32-25			32-25	
	40-20			40-20	
	40-25			40-25	
	40-32			40-32	
	50-20			50-20	
	50-25			50-25	
	50-32			50-32	
	50-40			50-40	
	63-20			63-20	
	63-25			63-25	
	63-32			63-32	
	63-40			63-40	
	63-50			63-50	
	75-25			75-20	
	75-32			75-25	
	75-40			75-32	
	75-50			75-40	
	75-63			75-50	
	90-32			75-63	
	90-40			90-40	
	90-50			90-50	
	90-63			90-63	
	90-75			90-75	
	110-40			110-40	
	110-50			110-50	
	110-63			110-63	
	110-75			110-75	
	110-90			110-90	

КОМПРЕСИОННИ СВЪЗВАЩИ ЧАСТИ ЗА БЪРЗА МЕХАНИЧНА ВРЪЗКА								
МУФА			КОЛЯНО			ТРОЙНИК		
	Dn	Цена		Dn	Цена		Dn	Цена
	20			20			20	
	25			25			25	
	32			32			32	
	40			40			40	
	50			50			50	
	63			63			63	
	75			75			75	
	90			90			90	
	110			110			110	
ТАПА			НАМАЛИТЕЛ			ТРОЙНИК - НАМАЛИТЕЛ		
	Dn	Цена		Dn - dn	Цена		Dn - dn	Цена
	20			25-20			25-20	
	25			32-25			32-25	
	32			40-32			40-32	
	40			50-40			50-40	
	50			63-32			63-32	
	63			63-40			63-40	
	75			63-50			63-50	
	90			75-63			75-63	
	110			90-63			90-63	
				90-75			90-75	
				110-90			110-90	
ПРЕХОД ВЪНШНА РЕЗБА			ПРЕХОД ВЪТРЕШНА РЕЗБА			КОЛЯНО ВЪНШНА РЕЗБА		
	Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена
	20-1/2"			20-1/2"			20-1/2"	
	25-3/4"			25-3/4"			25-3/4"	
	32-1"			32-1"			32-1"	
	40-1 1/4"			40-1 1/4"			40-1 1/4"	
	50-1 1/2"			50-1 1/2"			50-1 1/2"	
	63-2"			63-2"			63-2"	
	75-2 1/2"			75-2 1/2"			75-2 1/2"	
	90-3"			90-3"			90-3"	
	110-4"			110-4"			110-4"	
КОЛЯНО ВЪТРЕШНА РЕЗБА			ТРОЙНИК ВЪНШНА РЕЗБА			ТРОЙНИК ВЪТРЕШНА РЕЗБА		
	Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена		Dn - Z	Цена
	20-1/2"			20-1/2"			20-1/2"	
	25-3/4"			25-3/4"			25-3/4"	
	32-1"			32-1"			32-1"	
	40-1 1/4"			40-1 1/4"			40-1 1/4"	
	50-1 1/2"			50-1 1/2"			50-1 1/2"	
	63-2"			63-2"			63-2"	
	75-2 1/2"			75-2 1/2"			75-2 1/2"	
	90-3"			90-3"			90-3"	
	110-4"			110-4"			110-4"	

ПРЕХОД С ФЛАНЕЦ			СФЕРИЧЕН КРАН			СФЕРИЧЕН РЕЗБОВИ КРАН					
	PN16	Dn	Цена		PN16	Dn	Цена		PN10	Dn	Цена
	50-1 1/2"		20			1/2"					
	50-2"		25			3/4"					
	63-2"		32			1"					
	63-2 1/2"		40			1 1/4"					
	75-2 1/2"		50			1 1/2"					
	75-3"		63			2"					
	90-3"		75			2 1/2"					
	90-4"		90			3"					
110-4"		110		4"							
ВОДОВЗЕМНА СКОБА											
	PN16	Dn - Z	Цена		PN16	Dn - Z	Цена		PN10	Dn - Z	Цена
	20 -1/2"		90 -1"			160-2"					
	25 -1/2"		90 -1 1/4"			160-2 1/2"					
	25 -3/4"		90 -1 1/2"			160-3"					
	32 -1/2"		90 -2"			160-4"					
	32 -3/4"		110-3/4"			200-3/4"					
	40 -1/2"		110-1"			200-1"					
	40 -3/4"		110-1 1/4"			200-1 1/4"					
	40 -1"		110-1 1/2"			200-1 1/2"					
	50 -1/2"		110-2"			200-2"					
	50 -3/4"		110-2 1/2"			200-2 1/2"					
	50 -1"		110-3"			200-3"					
	50 -1 1/4"		125-3/4"			200-4"					
	63 -1/2"		125-1"			225-1"					
	63 -3/4"		125-1 1/4"			225-1 1/4"					
	63 -1"		125-1 1/2"			225-1 1/2"					
	63 -1 1/4"		125-2"			225-2"					
	63 -1 1/2"		140-3/4"			225-2 1/2"					
	75 -1/2"		140-1"			225-3"					
	75 -3/4"		140-1 1/4"			225-4"					
	75 -1"		140-1 1/2"			250-3/4"					
	75 -1 1/4"		140-2"			250-1"					
	75 -1 1/2"		160-3/4"			250-2"					
	75 -2"		160-1"			250-2 1/2"					
	90 -1/2"		160-1 1/4"			250-3"					
	90 -3/4"		160-1 1/2"			250-4"					

СТОМАНЕНИ ФЛАНШОВИ ФАСОННИ ЧАСТИ

ТРОЙНИК



DN - dn	PN40	PN25	PN16	PN10
50 - 50	☎		☎	
65 - 50	☎		☎	
65 - 65	☎		☎	
80 - 50	☎		☎	
80 - 65	☎		☎	
80 - 80	☎		☎	
100 - 50	☎		☎	
100 - 65	☎		☎	
100 - 80	☎		☎	
100-100	☎		☎	
125 - 80	☎		☎	
125-100	☎		☎	
125-125	☎		☎	
150 - 80	☎		☎	
150-100	☎		☎	
150-125	☎		☎	
150-150	☎		☎	
200 - 80		☎	☎	☎
200-100		☎	☎	☎
200-125		☎	☎	☎
200-150		☎	☎	☎
200-200		☎	☎	☎
250-100		☎	☎	☎
250-125		☎	☎	☎
250-150		☎	☎	☎
250-200		☎	☎	☎
250-250		☎	☎	☎
300-150		☎	☎	☎
300-200		☎	☎	☎
300-300		☎	☎	☎

ТРОЙНИК ЕДНОФЛАНШОВ



DN - dn	PN40	PN25	PN16	PN10
50 - 50	☎		☎	
65 - 50	☎		☎	
65 - 65	☎		☎	
80 - 50	☎		☎	
80 - 65	☎		☎	
80 - 80	☎		☎	
100 - 50	☎		☎	
100 - 65	☎		☎	
100 - 80	☎		☎	
100-100	☎		☎	
125 - 80	☎		☎	
125-100	☎		☎	
125-125	☎		☎	
150 - 80	☎		☎	
150-100	☎		☎	
150-125	☎		☎	
150-150	☎		☎	
200 - 80	☎	☎	☎	☎
200-100	☎	☎	☎	☎
200-125	☎	☎	☎	☎
200-150	☎	☎	☎	☎
200-200	☎	☎	☎	☎
250-100	☎	☎	☎	☎
250-125	☎	☎	☎	☎
250-150	☎	☎	☎	☎
250-200	☎	☎	☎	☎
250-250	☎	☎	☎	☎
300-150	☎	☎	☎	☎
300-200	☎	☎	☎	☎
300-300	☎	☎	☎	☎

КОЛЕНА 90° и 45°



DN	PN40	PN25	PN16	PN10
50	☎		☎	
65	☎		☎	
80	☎		☎	
100	☎		☎	
125	☎		☎	
150	☎		☎	
200		☎	☎	☎
250		☎	☎	☎
300		☎	☎	☎

НАМАЛИТЕЛ КОНЦЕНТРИЧЕН




DN - dn	PN40	PN25	PN16	PN10
65 - 50	☎		☎	
80 - 50	☎		☎	
80 - 65	☎		☎	
100 - 50	☎		☎	
100 - 65	☎		☎	
100 - 80	☎		☎	
125 - 50	☎		☎	
125 - 65	☎		☎	
125 - 80	☎		☎	
125-100	☎		☎	
150 - 65	☎		☎	
150 - 80	☎		☎	
150-100	☎		☎	
150-125	☎		☎	
200 - 80		☎	☎	☎
200-100		☎	☎	☎
200-125		☎	☎	☎
200-150		☎	☎	☎
250-100		☎	☎	☎
250-125		☎	☎	☎
250-150		☎	☎	☎
250-200		☎	☎	☎
300-150		☎	☎	☎
300-200		☎	☎	☎
300-250		☎	☎	☎

НАМАЛИТЕЛ ЕКСЦЕНТРИЧЕН




DN - dn	PN40	PN25	PN16	PN10
65 - 50	☎		☎	
80 - 50	☎		☎	
80 - 65	☎		☎	
100 - 50	☎		☎	
100 - 65	☎		☎	
100 - 80	☎		☎	
125 - 65	☎		☎	
125 - 80	☎		☎	
125-100	☎		☎	
150 - 80	☎		☎	
150-100	☎		☎	
150-125	☎		☎	
200 - 80		☎	☎	☎
200-100		☎	☎	☎
200-125		☎	☎	☎
200-150		☎	☎	☎
250-100		☎	☎	☎
250-125		☎	☎	☎
250-150		☎	☎	☎
250-200		☎	☎	☎
300-150		☎	☎	☎
300-200		☎	☎	☎
300-250		☎	☎	☎

ТРЪБА ДВОЙНОФЛАНШОВА



DN * L(m)	PN40	PN25	PN16	PN10
50 * 0,1-0,2				
50 * 0,3-0,4				
50 * 0,5-0,7				
50 * 0,8-1,0				
50 * 1,1-1,5				
50 * 1,6-2,0				
65 * 0,1-0,2				
65 * 0,3-0,4				
65 * 0,5-0,7				
65 * 0,8-1,0				
65 * 1,1-1,5				
65 * 1,6-2,0				
80 * 0,1-0,2				
80 * 0,3-0,4				
80 * 0,5-0,7				
80 * 0,8-1,0				
80 * 1,1-1,5				
80 * 1,6-2,0				
100 * 0,1-0,2				
100 * 0,3-0,4				
100 * 0,5-0,7				
100 * 0,8-1,0				
100 * 1,1-1,5				
100 * 1,6-2,0				
125 * 0,1-0,2				
125 * 0,3-0,4				
125 * 0,5-0,7				

ТРЪБА ДВОЙНОФЛАНШОВА



DN * L(m)	PN40	PN25	PN16	PN10
125 * 0,8-1,0	☎		☎	
125 * 1,1-1,5	☎		☎	
125 * 1,6-2,0	☎		☎	
150 * 0,2-0,3	☎		☎	
150 * 0,4-0,5	☎		☎	
150 * 0,6-0,8	☎		☎	
150 * 0,9-1,2	☎		☎	
150 * 1,3-1,6	☎		☎	
150 * 1,7-2,0	☎		☎	
200 * 0,2-0,3		☎	☎	☎
200 * 0,4-0,5		☎	☎	☎
200 * 0,6-0,8		☎	☎	☎
200 * 0,9-1,2		☎	☎	☎
200 * 1,3-1,6		☎	☎	☎
200 * 1,7-2,0		☎	☎	☎
250 * 0,3-0,4		☎	☎	☎
250 * 0,5-0,6		☎	☎	☎
250 * 0,7-0,9		☎	☎	☎
250 * 1,0-1,3		☎	☎	☎
250 * 1,4-1,7		☎	☎	☎
250 * 1,8-2,0		☎	☎	☎
300 * 0,3-0,4		☎	☎	☎
300 * 0,5-0,6		☎	☎	☎
300 * 0,7-0,9		☎	☎	☎
300 * 1,0-1,3		☎	☎	☎
300 * 1,4-1,7		☎	☎	☎
300 * 1,8-2,0		☎	☎	☎

ТРЪБА ЕДНОФЛАНШОВА



DN * L(m)	PN40	PN25	PN16	PN10
50 * 0,1-0,2				
50 * 0,3-0,4				
50 * 0,5-0,7				
50 * 0,8-1,0				
50 * 1,1-1,5				
50 * 1,6-2,0				
65 * 0,1-0,2				
65 * 0,3-0,4				
65 * 0,5-0,7				
65 * 0,8-1,0				
65 * 1,1-1,5				
65 * 1,6-2,0				
80 * 0,1-0,2				
80 * 0,3-0,4				
80 * 0,5-0,7				
80 * 0,8-1,0				
80 * 1,1-1,5				
80 * 1,6-2,0				
100 * 0,1-0,2				
100 * 0,3-0,4				
100 * 0,5-0,7				
100 * 0,8-1,0				
100 * 1,1-1,5				
100 * 1,6-2,0				
125 * 0,1-0,2				
125 * 0,3-0,4				
125 * 0,5-0,7				

ТРЪБА ЕДНОФЛАНШОВА



DN * L(m)	PN40	PN25	PN16	PN10
125 * 0,8-1,0				
125 * 1,1-1,5				
125 * 1,6-2,0				
150 * 0,2-0,3				
150 * 0,4-0,5				
150 * 0,6-0,8				
150 * 0,9-1,2				
150 * 1,3-1,6				
150 * 1,7-2,0				
200 * 0,2-0,3				
200 * 0,4-0,5				
200 * 0,6-0,8				
200 * 0,9-1,2				
200 * 1,3-1,6				
200 * 1,7-2,0				
250 * 0,3-0,4				
250 * 0,5-0,6				
250 * 0,7-0,9				
250 * 1,0-1,3				
250 * 1,4-1,7				
250 * 1,8-2,0				
300 * 0,3-0,4				
300 * 0,5-0,6				
300 * 0,7-0,9				
300 * 1,0-1,3				
300 * 1,4-1,7				
300 * 1,8-2,0				

ТРЪБА ФЛАНШОВА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СТЕНА



DN * L(m)	PN40	PN25	PN16	PN10
50 * 0,50	☎		☎	
50 * 0,75	☎		☎	
50 * 1,00	☎		☎	
65 * 0,50	☎		☎	
65 * 0,75	☎		☎	
65 * 1,00	☎		☎	
80 * 0,50	☎		☎	
80 * 0,75	☎		☎	
80 * 1,00	☎		☎	
100 * 0,50	☎		☎	
100 * 0,75	☎		☎	
100 * 1,00	☎		☎	
125 * 0,50	☎		☎	
125 * 0,75	☎		☎	
125 * 1,00	☎		☎	
150 * 0,50	☎		☎	
150 * 0,75	☎		☎	
150 * 1,00	☎		☎	
200 * 0,50		☎	☎	☎
200 * 0,75		☎	☎	☎
200 * 1,00		☎	☎	☎
250 * 0,50		☎	☎	☎
250 * 0,75		☎	☎	☎
250 * 1,00		☎	☎	☎
300 * 0,50		☎	☎	☎
300 * 0,75		☎	☎	☎
300 * 1,00		☎	☎	☎

☎ Размери и конфигурации, различни от посочените ☎